

国家标准征求意见汇总处理表

标准项目名称：《脲醛缓释肥料》 承办人：段路路

标准项目起草单位：上海化工院检测有限公司、住商肥料（青岛）有限公司、五洲丰农业科技有限公司、上海化工研究院有限公司、佛山住商肥料有限公司等

电话：021-31015249

第 1 页 共 13 页

2026 年 9 月 8 日填写

序号	标准章条 编号	意见内容	提出单位	处理意见
1	前言	技术变化条目删掉附录 B~G 相关表述, 这些属于资料性附录, 正文未涉及, 不属于技术变化。	黑龙江良大集团	未采纳。新增 IBDU、CDU、MU 等的检测方法属于本文件主要技术变化之一; 前言列明与 2017 版相比的主要技术变化符合 GB/T 1.1—2020 第 8.3 条要求。
2	前言	应补充专利相关内容表述。	辽宁普天科技有限公司	采纳。
3	1	缺“术语和定义”。 建议修改为“本文件规定了脲醛缓释肥料的术语和定义、要求、取样、试验方法、检验规则、标识和质量证明书、包装、运输和贮存。”	贵州省产品质量检验检测院	采纳。
4	1	第 2 句修改为“本文件适用于尿素和醛类化合物反应生成的各种脲醛缓释氮肥、以及含有脲醛缓释氮肥的脲醛缓释复合肥料、脲醛缓释掺混肥料。”，或者简化为“本文件适用于以脲醛缓释为特征的脲醛缓释氮肥、脲醛缓释复合肥料、脲醛缓释掺混肥料。” 是否包含以粉状脲醛缓释氮原料制备成的大量元素水溶肥料或含腐植酸水溶肥等, 还有液体脲甲醛缓释氮肥是否	黑龙江良大集团 山东农大肥业科技股份有限公司	采纳。修改为“本文件适用于脲醛缓释氮肥、脲醛缓释复合肥料、脲醛缓释掺混肥料”，关于脲醛缓释氮肥的具体品种在术语和定义章节列明。

国家标准征求意见汇总处理表

标准项目名称：《脲醛缓释肥料》 承办人：段路路

第 2 页 共 13 页

标准项目起草单位：上海化工院检测有限公司、住商肥料（青岛）有限公司、五洲丰农业科技有限公司、上海化工研究院有限公司、佛山住商肥料有限公司等

电话：021-31015249

2026 年 9 月 8 日填写

		包括。		
5	2	缺少了 GB/T8571-2008《复混肥料 实验室样品制备》。样品研磨对坚硬颗粒误差大,建议改筛孔把筛孔径为 0.05mm,或加定性描述。	郑州高富肥料有限公司	部分采纳。增加引用 GB/T 8571; 5.3 样品制备中增加注“对于颗粒坚硬不易研磨的样品,应研磨至无颗粒感并通过 0.50 mm 试验筛”,不宜改为 0.05 mm 以免过度改变常规检测条件。
6	2	建议删除“GB/T 22924 复合肥料中缩二脲含量的测定”。该标准 GB/T 22924 在本文件中未被直接引用。有毒有害物质的测定 6.12 引用文件是 GB 38400 的规定进行。	贵州省产品质量检验检测院	采纳。
7	3.1~3.8	调整肥料种类术语排列顺序,清晰类别归属,所引用的术语应前置,建议如下调整排序: 3.1 脲醛缓释肥料, 3.2 脲醛缓释氮肥, 3.3 脲甲醛, 3.4 亚甲基脲, 3.5 异丁叉二脲, 3.6 丁烯叉二脲, 3.7 脲醛氮(新增), 3.8 脲醛缓释复合肥料, 3.9 脲醛缓释掺混肥料	黑龙江良大集团	采纳。
8	3.1	英文应为 urea aldehyde slow release fertilizer, 与封面保持一致性。	辽宁普天科技有限公司	采纳。
9	3.1	修改为“由尿素与醛类反应制	黑龙江良大集团	采纳。产品分类以注的形式表述。

国家标准征求意见汇总处理表

标准项目名称：《脲醛缓释肥料》 承办人：段路路

标准项目起草单位：上海化工院检测有限公司、住商肥料（青岛）有限公司、五洲丰农业科技有限公司、上海化工研究院有限公司、佛山住商肥料有限公司等

电话：021-31015249

第 3 页 共 13 页

2026 年 9 月 8 日填写

		得、含有机微溶性缓释氮的肥料，产品分为脲醛缓释氮肥、脲醛缓释复合肥料、脲醛缓释掺混肥料三类。”		
10	3.2	修改为“由尿素与甲醛缩合制得、以长链聚亚甲基脲为主体的脲醛缓释氮肥；缓释有效氮以仅热水溶性氮（only HWSN）计。”	黑龙江良大集团	部分采纳。改为“尿素和甲醛反应制成的缓效氮肥。 注：主要以中短链亚甲基脲低聚物为主体，为较低相对分子质量的 $\text{NH}_2\text{—CO—(NHCH}_2\text{CONH)}_n\text{NH}_2$ （ $1\leq n\leq 8$ ）形式的亚甲基脲的混合物。[来源：GB/T 6274—2025，3.2.1.18，有修改]
11	3.3	修改为“尿素与甲醛缩合制得、以中短链亚甲基脲低聚物为主体的脲醛缓释氮肥；缓释有效氮以仅热水溶性氮（only HWSN）计。”	黑龙江良大集团	部分采纳。引用 GB/T 6274—2025，3.2.1.18 的定义，在注中增加相关描述。缓释有效氮的表征在 3.14“缓释有效氮”的定义中统一描述。
12	3.3	“经”建议更改为：由。	辽宁普天科技有限公司	采纳。
13	3.4	修改为“由尿素和异丁醛反应制成的脲醛缓释氮肥；缓释有效氮以冷水不溶性氮（CWIN）计。”	黑龙江良大集团	部分采纳。缓释有效氮的表征在 3.14“缓释有效氮”的定义中统一描述。
14	3.5	修改为“由尿素和丁烯醛反应制成的脲醛缓释氮肥；缓释有效氮以冷水不溶性氮（CWIN）计。”	黑龙江良大集团	部分采纳。缓释有效氮的表征在 3.14“缓释有效氮”的定义中统一描述。
15	3.6	修改为“氮磷钾三种养分中仅	黑龙江良大集团	部分采纳。术语可优化为“仅含有

国家标准征求意见汇总处理表

标准项目名称：《脲醛缓释肥料》 承办人：段路路

标准项目起草单位：上海化工院检测有限公司、住商肥料（青岛）有限公司、五洲丰农业科技有限公司、上海化工研究院有限公司、佛山住商肥料有限公司等

电话：021-31015249

第 4 页 共 13 页

2026 年 9 月 8 日填写

		含氮养分的脲醛缓释肥料，主要品种包含脲甲醛、亚甲基脲、异丁叉二脲、丁烯叉二脲；缓释有效氮以冷水不溶性氮 (CWIN) 计。”或简化为“含脲醛氮、具有脲醛缓释性能的氮肥。”，如此需先将“脲醛氮”术语前置。		氮养分、由尿素与醛类反应制得缓释氮的肥料”；具体品种罗列属于分类信息，不宜在定义中重复。
16	3.7	新增“脲醛氮 (UFN)”定义：脲醛缓释肥料中由尿素与醛缩合生成的有机缓释氮组分，采用总氮减去尿素氮与铵态氮之和（差减法）测定，也可选用附录 F 液相法辅助测定。（是否 CWIN？）。 然后定义脲醛缓释复合肥料：氮磷钾三种养分中至少含两种养分的脲醛缓释肥料，可以在脲醛缓释氮肥的过程中添加磷和（或）钾元素制成，或在复合肥料生成过程中添加脲醛缓释氮肥制成，缓释有效氮以脲醛氮 (UFN) 计。也可以精简为“含脲醛氮的复合肥料。”	黑龙江良大集团 贵州省产品质量 检验检测院	采纳。新增“脲醛氮 (UFN)”术语及定义。修改脲醛缓释复合肥料的定义为“尿素与醛类在线反应或添加粉状脲醛缓释氮肥经造粒方法制成的氮磷钾三种养分中至少含两种养分的肥料。”
17	3.7	“脲醛缓释复合肥料”的定义中 “尿素与甲醛”应该修改	郑州高富肥料有限公司	采纳。

国家标准征求意见汇总处理表

标准项目名称：《脲醛缓释肥料》 承办人：段路路

标准项目起草单位：上海化工院检测有限公司、住商肥料（青岛）有限公司、五洲丰农业科技有限公司、上海化工研究院有限公司、佛山住商肥料有限公司等

电话：021-31015249

第 5 页 共 13 页

2026 年 9 月 8 日填写

		为“尿素与醛类”。		
18	3.8	修改为：含脲醛氮的掺混肥料，以冷水不溶性氮（CWIN）计。	黑龙江良大集团	部分采纳。术语定义应体现“干混”工艺特征，缓释有效氮的表征在3.14“缓释有效氮”的定义中统一描述。
19	3.8	“以干混……氮掺混肥料。”是不是应该改为“以干混……氮的掺混肥料。”加个“的”。	郑州高富肥料有限公司	采纳。修改为“含有脲醛缓释氮的掺混肥料”。
20	3.9~3.14	将 3.13 前置，做为后续定义的统领，所引用的术语应前置。	黑龙江良大集团	采纳。
21	3.9	修改为：脲醛缓释肥料中，经 25℃、pH7.5 磷酸盐缓冲溶液浸提 15min 后不能溶出的氮组分；用作 IBDU、CDU、脲醛缓释氮肥、脲醛缓释掺混肥料缓释有效氮的核算依据。	黑龙江良大集团	部分采纳。定义本体简化为客观描述；将“用作……核算依据”移至注中，以保持定义简洁。
22	3.10	修改为：脲醛缓释肥料中，经 100℃、pH 7.5 磷酸盐缓冲溶液浸提 30min 后不能溶出的氮组分，用以表征缓释氮中无效的部分。	黑龙江良大集团	部分采纳。定义本体保留客观描述；将“用以表征……”的说明性内容放入注中。
23	3.11	修改为：脲醛缓释肥料总氮扣除热水不溶性氮后的氮组分。	黑龙江良大集团	部分采纳。定义可优化为“肥料经 100℃……浸提 30 min 后溶出的氮”；注中保留计算公式。
24	3.12	修改为：脲醛缓释肥料中不溶于冷水、但可溶于规定沸水体	黑龙江良大集团	部分采纳。定义本体简化为“不溶于 25℃但溶于 100℃规定磷酸盐

国家标准征求意见汇总处理表

标准项目名称：《脲醛缓释肥料》 承办人：段路路

标准项目起草单位：上海化工院检测有限公司、住商肥料（青岛）有限公司、五洲丰农业科技有限公司、上海化工研究院有限公司、佛山住商肥料有限公司等

电话：021-31015249

第 6 页 共 13 页

2026 年 9 月 8 日填写

		系的氮组分，即冷水不溶性氮（CWIN）和热水不溶性氮（HWIN）的差值，用以表征缓释氮中有效的部分，用作脲甲醛（UF）、亚甲基脲（MU）缓释有效氮的核算依据。		缓冲溶液的氮”；用途及计算方式放入注中。
25	3.13	修改为：用于表征脲醛缓释肥料缓释特性、可被植物有效吸收利用的氮含量技术指标（实际上就是“仅热水溶性氮”），不同脲醛缓释肥料产品的缓释有效氮测量方式不同（“冷水不溶性氮”实际放宽了缓释有效氮的范围）。	黑龙江良大集团	采纳。改为“表征脲醛缓释肥料缓释特性、可被植物有效吸收利用的氮含量。”
26	3.14	修改为：仅热水溶性氮占冷水不溶性氮的百分比，表征冷水不溶性氮在土壤中转化成有效氮的比率。	黑龙江良大集团	采纳。定义优化为“仅热水溶性氮占冷水不溶性氮的百分比，表征冷水不溶性氮在土壤中转化成有效氮的比率”，既反映计算公式又保留物理意义。
27	4	这里按不同品种分别制定技术指标，没有规定统一的技术指标，实际上违背了标准化的初衷，这样导致品种间难以用同一项指标横向比较，用作复合肥料、掺混肥料原料时也会导致配方结构难以预料。因此建议统一为一套技术指标。	黑龙江良大集团	未采纳。UF/MU、IBDU/CDU 及复合/掺混肥料的缓释机理不同，国际通行标准（ISO 19670、ISO 25705 等）均采用不同指标体系；强行统一不能准确反映各品种缓释特性。

国家标准征求意见汇总处理表

标准项目名称：《脲醛缓释肥料》 承办人：段路路

第 7 页 共 13 页

标准项目起草单位：上海化工院检测有限公司、住商肥料（青岛）有限公司、五洲丰农业科技有限公司、上海化工研究院有限公司、佛山住商肥料有限公司等

电话：021-31015249

2026 年 9 月 8 日填写

28	4.1	外观中“条状”不常见，建议删除。	兴稔沃野（山东）生态农业开发有限公司	采纳。
29	4.2.1	热水溶解氮包含速效氮充分，无法反应缓释性能，建议删除。 活性系数对消费者而言没有缓释有效氮（仅热水溶性氮）更直接。	黑龙江良大集团	未采纳。HWSN 和 AI 是表征 UF/MU 链长分布与生物活性的核心指标，与 ISO 19670 等要求一致。
30	4.2.1	水分(H ₂ O)的质量分数建议改“为水分或水(H ₂ O)的质量”。下同。	山东农大肥业科技股份有限公司	未采纳。“质量分数”与“质量”是两个不同概念。
31	4.2.1	表 1 中，粒度（1.00mm～4.75mm 或 3.35mm～5.60mm）建议是否可考虑调整粒径范围为（2.00mm～4.75mm 或 3.35mm～5.60mm）。理由：现代农业机械化、自动化施肥工具及施肥方式的变化，粒度太小或太大，都容易堵施肥机下料口；另外可以给下游生产工厂提供掺混肥原料使用。	中化山东肥业有限公司 上海永通生态工程股份有限公司	未采纳。现行 1.00mm～4.75mm 粒度范围与 GB/T 15063《复合肥料》、GB/T 21633《掺混肥料（BB 肥）》等国家肥料标准体系保持一致，是行业通用粒度规格。机械化施肥设备对 1.00mm 以上颗粒均可正常适用。表注已明确“特殊形状或更大颗粒产品的粒度可由供需双方协议确定”，下游掺混肥企业如有特殊粒度要求可通过协议方式解决，无需调整通用粒度范围。
32	4.2.1	冷水不溶性氮包含无效氮，建议更换为缓释有效氮（仅热水溶性氮）	黑龙江良大集团	未采纳。IBDU/CDU 的缓释特性基于冷水难溶性，CWIN 直接反映其缓释性能；only HWSN 适用于 UF/MU，不适用于 IBDU/CDU。
33	4.2.2	缓释有效氮建议统一按“仅热	黑龙江良大集团	部分采纳。删除“冷水不溶性氮

国家标准征求意见汇总处理表

标准项目名称：《脲醛缓释肥料》 承办人：段路路

标准项目起草单位：上海化工院检测有限公司、住商肥料（青岛）有限公司、五洲丰农业科技有限公司、上海化工研究院有限公司、佛山住商肥料有限公司等

电话：021-31015249

第 8 页 共 13 页

2026 年 9 月 8 日填写

	表 3	水溶性氮”计。删除“冷水不溶性氮 CWIN 应注明缓释氮的形式，如脲甲醛（UF）、亚甲基脲（MU）、异丁叉二脲（IBDU）、丁烯叉二脲（CDU）。”，移至标识章节去说明。“脲醛缓释掺混肥料···（以冷水不溶性氮 CWIN 计）应不小于 2.0%。”数值设定太高。	郑州高富肥料有限公司	CWIN 应注明缓释氮的形式，如脲甲醛（UF）、亚甲基脲（MU）、异丁叉二脲（IBDU）、丁烯叉二脲（CDU）”；不建议缓释有效氮统一按“仅热水溶性氮”计，因不同品种缓释机理不同，统一指标不合理（同 31）。另外 CWIN≥2.0%是延续 2017 版保证缓释特性的最低限量，不建议再降低指标要求。
34	4.2.2	单一中量元素 Mg≥1.0% 太高，建议 0.5%。	郑州高富肥料有限公司	未采纳。中量元素指标与 GB/T 15063—2020 协调一致。
35	4.2.2	建议提高表 3 中“单一微量元素的质量分数（以单质计）≥0.05%”。理由：若当地土壤中确实缺少微量元素，需要在施用脲醛缓释肥料的同时补充微量元素，建议该类产品中添加的微量元素从 0.02%提高到 0.05%，以确保施用与矫正缺素的效果。	上海永通生态工程股份有限公司	未采纳。理由如下：1、本标准中单一微量元素≥0.02%为标识最低限量，与 GB/T 15063《复合肥料》、GB/T 21633《掺混肥料（BB 肥）》等现行国家肥料标准保持一致，维护了标准体系的协调性；2、该指标为最低标识阈值，并非限制最高添加量，企业可根据产品定位和市场需求添加更高含量的微量元素，标准不做上限限制；3、若需矫正土壤缺素，应通过专用微量元素肥料实现，脲醛缓释肥料的核心功能是提供缓释氮，微量元素仅为辅助添加成分。
36	4.3	由于 GB38400 要求包括基本	贵州省产品质量检验检测院	采纳。

国家标准征求意见汇总处理表

标准项目名称：《脲醛缓释肥料》 承办人：段路路

标准项目起草单位：上海化工院检测有限公司、住商肥料（青岛）有限公司、五洲丰农业科技有限公司、上海化工研究院有限公司、佛山住商肥料有限公司等

电话：021-31015249

第 9 页 共 13 页

2026 年 9 月 8 日填写

		项目、可选项目和其他要求。 应明确按照 GB38400 哪些要求执行。 建议修改为：其他有毒有害物质的限量要求按 GB 38400 中无机肥料的基本项目要求执行。	辽宁普天科技有限公司	
37	6.6.5.2	活性系数（AI）式（5）中建议在公式下方标注“计算结果表示到小数点后两位，取平行测定结果的算术平均值作为测定结果”。 理由：统一规范数据标准，保持全文检测数据要求前后一致，提升标准执行的规范性与统一性。	上海永通生态工程股份有限公司	未采纳。活性系数（AI）是由冷水不溶性氮（CWIN）和热水不溶性氮（HWIN）计算得出的派生比值，其计算精度取决于基础测定值的精度，且在表 1 中已经规定有效位数。
38	6.7	建议样品用冷水浸提后直接测定不溶物总氮含量即可。	黑龙江良大集团	未采纳。直接测定不溶物总氮即为 CWIN，但脲醛缓释复合肥中可能含有非脲醛来源的难溶性有机氮；差减法（总氮减去速效氮）才能准确表征脲醛氮。
39	6.7.1	“混合氮”叫法不规范，实际上缓释氮也跟他们混在一起。建议统称为“速效氮”，最好做个术语定义直接引用。	黑龙江良大集团	部分采纳。“混合氮”确非标准术语；但“速效氮”在肥料学中通常还包括硝态氮等。拟修改为“速效氮（尿素氮和铵态氮之和）”。
40	6.7.2	“6.7.2.2.5 甲基红-亚甲基兰混合指示液”等中的“亚甲基	中国-阿拉伯化肥有限公司	采纳。

国家标准征求意见汇总处理表

标准项目名称：《脲醛缓释肥料》 承办人：段路路

标准项目起草单位：上海化工院检测有限公司、住商肥料（青岛）有限公司、五洲丰农业科技有限公司、上海化工研究院有限公司、佛山住商肥料有限公司等

电话：021-31015249

第 10 页 共 13 页

2026 年 9 月 8 日填写

		兰”，统一用标准规范名称“亚甲基蓝”。		
41	6.7.3	“脲醛氮(UFN)的质量分数w5”中的“w5”按照文件中公式顺序应为“w4”。	中国-阿拉伯化肥有限公司	采纳。
42	7.1	“尿素氮”不应该排除在出厂检测项目之外,应该每批都检测。	黑龙江良大集团	采纳。尿素氮是 UF/MU 产品反映未反应尿素含量的重要质量指标，为保证出厂产品质量控制，将表 1 中尿素氮纳入出厂检验项目。
43	7.1	“其他有毒有害物质含量每两年至少检验一次”周期过长。为降低风险，建议全部有毒有害物质统一每半年开展型式检验。	辽宁普天科技有限公司	部分采纳。与 GB/T 15063《复合肥料》、GB/T 21633《掺混肥料（BB 肥）》等国家肥料标准保持一致，改为“缩二脲每六个月至少检验一次，其他有毒有害物质含量每两年至少检验一次”。
44	8	应规定产品名称如何标注,是统一为“脲醛缓释肥料”，还是分别叫“脲醛缓释氮肥”、“脲醛缓释复合肥料”、“脲醛缓释掺混肥料”，还是进一步叫“脲甲醛”、“亚甲基脲”、“异丁叉二脲”、“丁烯叉二脲”？建议以“脲醛缓释氮肥”、“脲醛缓释复合肥料”、“脲醛缓释掺混肥料”为产品名称，备注缓释成分。	黑龙江良大集团	部分采纳。增加条款明确产品名称为“脲醛缓释肥料”时，应备注具体脲醛种类（如 UF、MU 等）。

国家标准征求意见汇总处理表

标准项目名称：《脲醛缓释肥料》 承办人：段路路

第 11 页 共 13 页

标准项目起草单位：上海化工院检测有限公司、住商肥料（青岛）有限公司、五洲丰农业科技有限公司、上海化工研究院有限公司、佛山住商肥料有限公司等

电话：021-31015249

2026 年 9 月 8 日填写

45	8.1	技术要求中没有“仅热水溶性氮含量”这项指标。	黑龙江良大集团	采纳。表 1 中 UF/MU 的技术指标为 HWSN（热水溶性氮），非 only HWSN；8.1 标识要求与技术要求不一致。将 8.1 中“仅热水溶性氮含量”修改为“热水溶性氮含量”，以与表 1 对应。
46	8.3	脲醛缓释复合肥料、脲醛缓释掺混肥料，是否应标识 GB/T 15063、GB/T 21633？	深圳市芭田生态工程股份有限公司	采纳。脲醛缓释复合肥料应符合 GB/T 15063，脲醛缓释掺混肥料应符合 GB/T 21633；产品标识应注明所执行的相应国家标准编号，增加标识合规性。在 8.3 中补充说明。
47	8.8	脲醛缓释复合肥料、脲醛缓释掺混肥料，质量证明书是否还应符合 GB/T 15063、GB/T 21633 的要求？	深圳市芭田生态工程股份有限公司	采纳。质量证明书内容除本文件规定外，还应符合相应产品标准（GB/T 15063 或 GB/T 21633）对质量证明书的要求，在 8.3 中补充说明。
48	9.1	“ $(25\pm0.2)\text{kg}$ ”是否为“ $(25\pm0.25)\text{kg}$ ”，根据 JJF1070-2023 中 4.3.1.1 的表 3 中规定，单件净含量在 15000g~50000g，允许短缺量为净含量的 1%，建议修改。	中国-阿拉伯化肥有限公司	部分采纳。保留一位小数。
49	附录	文本中没有引用附录内容，前言中没有说明附录用途。需补充用意。	黑龙江良大集团	采纳。附录 B~G 均为资料性附录，提供检测方法参考，前言已说明。
50	附录 A	A.4.1 中 0.5g-2.0g，数字与单	上海永通生态工程股份有限公司	采纳。

国家标准征求意见汇总处理表

标准项目名称：《脲醛缓释肥料》 承办人：段路路

标准项目起草单位：上海化工院检测有限公司、住商肥料（青岛）有限公司、五洲丰农业科技有限公司、上海化工研究院有限公司、佛山住商肥料有限公司等

电话：021-31015249

第 12 页 共 13 页

2026 年 9 月 8 日填写

		位 之 间 未 空 格 ， 精 确 到 0.0002g, 0 与 2 之间不应该有空格。同时加入 25ml 正磷酸和 300mL 水，毫升的单位有时 1 小写，有时 L 大写，国际单位应该保持一致。		
51	附录 A	意见：A.5.1 和 A.5.2 建议标注出“计算结果表示到小数点后两位，取平行测定结果的算术平均值为测定结果”。 理由：统一规范数据标准，保持全文检测数据要求前后一致，提升标准执行的规范性与统一性。	上海永通生态工程股份有限公司	采纳。
52	附录 A	“ A.5.2 脲醛氮的质量分数 w” 改为"A.5.2 脲醛氮的质量分数 $W_{\text{脲醛氮}}$ ”，与公式中表述对应一致。	中国-阿拉伯化肥有限公司	采纳。
53	附录 B	B.2.4 异丁叉二脲：标准物质或纯品； B.2.5 丁烯叉二脲：标准物质或纯品，建议明确纯品的纯度，例如不低于 99.0% 纯度的化学纯品。	上海永通生态工程股份有限公司	未采纳。纯品则由实验室根据实际情况选用，若规定纯度下限可能限制部分实验室的试剂选择。
54	附录 C	将公式“C.5”修改为“C.1”， 将公式“C.6”修改为“C.3”。	贵州省产品质量检验检测院 中国-阿拉伯化肥有限公司	采纳。
55	编制说明	试验验证部分应补充代表性	辽宁普天科技有限公司	采纳。

国家标准征求意见汇总处理表

标准项目名称：《脲醛缓释肥料》 承办人：段路路

标准项目起草单位：上海化工院检测有限公司、住商肥料（青岛）有限公司、五洲丰农业科技有限公司、上海化工研究院有限公司、佛山住商肥料有限公司等

电话：021-31015249

第 13 页 共 13 页

2026 年 9 月 8 日填写

		样品(MU、UF、CDU、脲醛缓释复合肥料样品数量偏少,其他产品没有样品)的全项检测数据及分析,以及修订指标的理由。		
--	--	--	--	--

说明： ① 发送“征求意见稿”的单位数：164 个。

② 收到“征求意见稿”后，回函的单位数：147 个。

③ 收到“征求意见稿”后，回函并有建议或意见的单位数：11 个。

④ 没有回函的单位数：17 个。